



Visonic

Guida rapida articoli Via Radio



Distribuito da


SICURIT ALARMITALIA®

50th ANNIVERSARY
1971 - 2021

CENTRALI VIA RADIO  Visonic		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
SPECIFICHE	NUMERO ZONE VIA RADIO	28	28	30	64	64
	NUMERO ZONE CABLATE	1	2	1	1 2 opzionale	8 48 opzionale
	NUMERO DI PARTIZIONI	3		3		
	MODULO GSM o 3G	opzionale solo GSM		opzionale GSM o 3G		
	MODULO INTERNET	opzionale		opzionale		

INSERITORI		Mini trasmettitore quadricanale per inserimento parziale e globale, panico e soccorso	WRMCT234N	WPMTR234
		Inseritore ricetrasmittente con conferma accensione PowerCode®	WRMCT237NP	--
		Mini trasmettitore quadricanale con conferma inserimento e stato impianto	--	WPMTR235

TASTIERE		Tastiera di comando remota via radio con combinazione numerica	WRDPMXTAS TNP	WPMTS140 WPMTS141 con lettore TAG
		Tastiera di comando remota Touch Screen con 3 TAG inclusi	--	WPMTS160NN combinazione numerica
		Tastiera remota via radio di programmazione e inserimento sistema PowerG Visonic	--	WPMTS250
		TAG di prossimità per tastiere WRDTAST160N, WPMTS141 e WPMTS160NN (Confezione da 8 pz)	WPMTAG	WPMTAG

PERIMETRALI  Visonic		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
CONTATTI MAGNETICI	 Contatto magnetico via radio con trasmettitore colore bianco o marrone (M) Con secondo ingresso	WRMCON302N WRMCON303N		--		
	 Mini contatto magnetico via radio con trasmettitore colore bianco o marrone (330N)	WRMCON320N WRMCON330N		--		
	 Contatto magnetico via radio bi-direzionale colore bianco e marrone (M) Con secondo ingresso	--		WPMCON302E WPMCON302EM		
	 Mini contatto magnetico via radio bi-direzionale colore bianco e marrone (M)	--		WPMCON303 WPMCON320EM		
SENSORI D'URTO PIEZO	 Rilevatore d'urto piezo con contatto magnetico via radio colore bianco e marrone (303N)	WRMCPZ302N WRMCPZ303N		--		
	 Rivelatore d'urto piezo programmabile con contatto magnetico via radio bi-direzionale colore bianco e marrone (M)	--		WPMCPZ304 WPMCPZ304M		
	 Microfono ambientale rottura vetri via radio con trasmettitore incorporato	WRM501MICN		--		
	 Microfono ambientale rottura vetri via radio con trasmettitore incorporato	--		WPM502MIC		
	 Rivelatore d'urto piezodinamico miniaturizzato (solo 2 fili) per collegamento diretto a trasmettitore via radio VISONIC	CPZ600B (M) + WRMCON302N		CPZ600B (M) + WPMCON302E		

SENSORISTICA 		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
SENSORI DA INTERNO	 NOVITÀ - IR passivo via radio portata 12 metri - 90° con funzione IMMUNE AGLI ANIMALI ESCLUDIBILE. Con sensore di temperatura	--		WPMIR802		
	 NEXT® - Infrarosso passivo via radio portata 15 m. apertura 90°	WRM3500PLN		--		
	 NEXT® - Infrarosso passivo via radio portata 15 m. apertura 90° IMMUNE AGLI ANIMALI	WRM985PLN		--		
	 CLIP® - mini infrarosso passivo a tenda via radio portata 6 m.	WRMCLIP4N		WPMIRCLIP		
	 DISC® - Infrarosso passivo via radio da soffitto copertura diametro 10 m. Anche in versione 20 m. per sistema PowerG	WRM240N		WPMIR360 - 10 metri WPMIR36020 - 20 metri		
	 Contatto magnetico via radio con IR PASSIVO a tenda e trasmettitore Visonic incorporato	WRMCON302NIR versione bianco WRMCON303NIR versione marrone		--		
	 Infrarosso passivo per interno ANTIMASKING portata 12 m. apertura 90°	--		WPMIR30AM		
	 Doppia tecnologia IR + MW per interno ANTIMASKING portata 12 m. apertura 90°	--		WPMDT32AM		
VIDEOVERIFICA	 VIDEOVERIFICA NEXT CAM® - Infrarosso passivo con telecamera a colori, microfono e illuminatore, portata 12 m. apertura 90°	--		WPMIRCAM		
	 VIDEOVERIFICA NEXT CAM® - Infrarosso passivo con telecamera a colori, microfono e illuminatore, portata 12 m. apertura 90° IMMUNE AGLI ANIMALI	--		WPMIRCAMK9		

SENSORISTICA  Visonic		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
SENSORI VISONIC PER ESTERNO	 TOWER 20® - Infrarosso passivo ANTIMASKING per esterno via radio portata 12 m. con batteria al Litio compresa	WRM20EXTN		WPM20EXT		
	 VIDEOVERIFICA Infrarosso passivo ANTIMASKING per esterno con telecamera a colori con 8 piroelettrici portata 12 m. con batteria al Litio	--		WPM20EXTCAM		
	 NOVITÀ Infrarosso passivo a tenda da esterno VISONIC. Copertura 8 metri. ANTIMASKING	--		WPMIR902EXT		
	 NOVITÀ Contatto magnetico stagno per esterno con sistema antisabotaggio	--		WPMCONEXT		
SENSORI PER ESTERNO CON TRASMETTITORE VISONIC	 NOVITÀ Mini barriera wireless a raggi infrarossi attivi. Portata 10 metri. 4 raggi IR. Altezza 67cm.	--		WPMBE10		
	 Doppio rivelatore SICURIT passivo ad infrarossi a tenda con contatto magnetico in colore bianco e marrone (M) protezione max h. 5 m. x l. 1.20 m.	WRM200EXTN WRM200ETNM		WPM200EXTN WPM200EXTNM		
	 NOVITÀ Rilevatore SICURIT via radio doppia tecnologia a tenda, per Visonic PowerCode® e PowerG® - in color bianco o marrone	WRM250DTB WRM250DTM		WPM250DTB WPM250DTM		
	 Doppio rivelatore passivo OPTEX ANTIMASKING max 12 m. 90° oppure 12 m. a tenda e batteria litio compresa	WRM400EXTNAM		WPM400EXTAM		
	 Doppia tecnologia OPTEX ANTIMASKING 12 m. 90° oppure 12 m. a tenda, batteria al Litio compresa	WRM500EXTNDAM		WPM500EXTDAM		

SENSORISTICA		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
	OPTEX - Doppio Rivelatore passivo ad infrarossi protezione max 12 m. - doppio fascio a 180° - batteria al Litio compresa					
	Doppio rilevatore IR passivo OPTEX a doppio fascio - max 12 metri a tenda per parte con TX radio Visonic incorporato e batteria al Litio 2,4 A compresa		--			WPM090BXSR
	Doppio rilevatore IR passivo OPTEX ANTIMASKING a doppio fascio max 12 metri a tenda per parte con TX radio Visonic incorporato e batteria al Litio 2,4 A compresa		--			WPM090BXSRAM
	Doppia tecnologia stagno portata 12 m. protezione a tenda piroelettrico + MW Da ora anche in versione ANTIMASKING	WRM800EXTND WRM800EXTNDAM con ANTIMASKING)				WPM800EXTDE WPM800EXTDEAM con ANTIMASKING
	Doppio rivelatore passivo ad infrarossi a tenda protezione max 12m 100° oppure 12m a tenda con TX radio incorporato	WRM350EXTN				WPM350EXT
	Doppio rivelatore passivo IR con ANTIMASKING a tenda protezione max 12m 100° oppure 12m a tenda con TX incorporato	WRM300EXTAM				WPM300EXTAM
	Doppio rivelatore infrarosso passivo da esterno con copertura a tenda e ANTIMASKING portata 12m 60°		--			WPM650EXTAM
	Tripla tecnologia 2 PIR + MW per esterno portata 12 m. - 60° trasmettitore incorporato. IMMUNE AGLI ANIMALI	WRM700EXTND				WPM700EXTD
	Come precedente ma con copertura a tenda + ANTIMASKING		--			WPM750EXTDAM



SENSORISTICA		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
SENSORI E ACCESSORI	 JOLLY - Sensore accelerometro per protezioni di quadri completo di trasmettitore radio PowerG® - colore bianco o marrone		--		WPM100ACC WPM100ACCM	
	 Attuatore con ricetrasmittente e 4 ingressi o 2 ingressi + 2 uscite e contatto magnetico d'allarme		--		WPMTXRXPG	
	 PICASSO - sensore di protezione per quadri e opere d'arte con trasmettitore incorporato		--		WPMSPZ410BA	

SENSORI SPECIALI		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
CAVO SENSIBILE	 GARDEN WALL GARDEN e WALL sono costituiti da un cavo sensibile alle vibrazioni e un analizzatore con trasmettitore via radio Visonic incorporato, ideale per la protezione di muri e recinzioni metalliche elettrosaldate. Lunghezza max cavo fino a 100 m.	WRMFLEXN		WPMFLEX		



DISPOSITIVI SPECIALI		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
FUMOGENO	 SICURIT FOG è un dispositivo dalle dimensioni contenute e in apparenza simile ad una telecamera, in grado di emettere in pochi secondi una nebbia densa, non tossica, in grado di saturare in pochi secondi un locale di 100 m³	--		FAB200WIR FAB200W		



SICUREZZA AMBIENTALE		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
SICUREZZA AMBIENTALE	 Sensore fumo ottico via radio con buzzer incorporato anche come avvisatore d'allarme	WRMRIN426N		WPMRIN429		
	 Sensore monossido di carbonio con segnalazione batteria scarica e buzzer	WRMCT442N		WPMCT442		
	 Sensore gas via radio con buzzer - alimentazione 220Vca	WRMCT441N		WPMGAS441		
	 Rilevatore di temperatura 4 livelli via radio	WRMCT560N		WPMCT560		
	 Rilevatore allagamento/acqua via radio	WRMACQ550N		WPMACQ550		

AVVISATORI  Visonic		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
SIRENE	 Sirena da interno completamente via radio ricetrasmittente con batteria al litio compresa	WRDSIR1000		WPMsIR720		
	 Sirena da esterno completamente via radio ricetrasmittente con batteria al litio compresa	WRDSIR740		WPMsIR740		
	 Sirena esterna via radio HEXAGON ricetrasmittente per centrali compresa di batteria al litio	--		WPMsIR750		

ACCESSORI  Visonic		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
ESPANSIONI E ACCESSORI	 Modulo comunicatore cellulare GSM 3G per serie PowerG® V. 19.4	--		WPMGSM3G		
	 Modulo comunicatore cellulare GSM/GPRS per PowerMax PRO® e PowerG®	WPMGSM350/8		WPMGSM350/8		
	 PowerLink® per collegamento impianto a Internet	POWERLINK5		POWERLINK5		
	 Modulo per collegamento 12 zone cablate IN e 4 OUT per WPM33CENEP	--		WPMEXP12Z (solo PM33)		
	 Modulo con 5 uscite open collector	WRDPGM5		WRDPGM5		
	 Modulo espansione IN/OUT per centrali PowerMaster® (2 zone cablate + PGM per sirena autoalimentata)	--		WPMEXPM		
	 Ripetitore radio per raddoppio distanza tra TX ed RX	WRDRX610N		WPMRX600		
	 Trasmettitore radio monocanale per chiamata di soccorso	WRMTX201N		WPMPB101		
	 Trasmettitore universale bi-canale per PowerCode® Visonic	WRMCT100N		--		
	 Ricevitore radio supervisionato mono canale e quadricanale	WRM304RXN WRM308RXN		--		
	 Espansione di 8 canali per ricevitore radio WRM308RXN	WRM008RXN		--		


CONNECT ALARM L'APP PER L'UTENTE: GESTIONE DA SMARTPHONE

Scarica l'App gratuita da Apple® Store o Google Play® e controlla il tuo impianto di sicurezza VISONIC ovunque ti trovi!!



GESTIONE IMPIANTO

PowerMax Xpress®
PowerMax PRO®
PowerMaster®



Per sistemi mobile Android® ed Apple® iOS



ALARM INSTALL - L'APP PENSATA PER L'INSTALLATORE VISONIC

Alarm Install

Installazioni più veloci e
manutenzione semplificata....
Tutto a portata di mano!

Disponibile per sistemi mobile
Android® ed Apple® iOS

Alarm Install è un'app per smartphone che velocizza e semplifica l'installazione dei sistemi di sicurezza via radio Visonic/Sicurit grazie ad un'efficiente manutenzione da remoto.

Con Alarm Install, puoi completare in modo semplice la configurazione dell'intero sistema attraverso l'interfaccia intuitiva dell'app, risparmiando sui tempi e sul lavoro durante le installazioni.

L'app inoltre consente di eseguire da remoto lavori di manutenzione di base, diminuendo così le uscite in loco dal cliente e riducendo i costi con risparmio di tempo.

SICURIT



SICURIT Alarmitalia®

Via Gadames, 91
20151 MILANO - Italy
Tel. 02 380701 - Fax 02 3088067
E-mail: info@sicurit.it

Azienda Certificata



www.sicurit.it

SICURIT Piemonte

Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7701668
Fax 011 7701675
Commerciale 1: 335 6085670
Commerciale 2: 320 2646898
Tecnico: 347 2323406
E-mail: torino@sicurit.it

SICURIT Brescia

Via A. Volta, 21A
25010 San Zeno Naviglio (BS)
Tel. 030 7870026
Fax 030 7870027
Commerciale: 347 3765583
E-mail: brescia@sicurit.it

SICURIT Como

Distributore autorizzato
NET SECURITY Srl
Via dell'Industria 49/A
20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel/Fax 02 91080400
Commerciale: 335 6177254
E-mail: info@netsecuritysrl.it

SICURIT Veneto e Friuli

Viale delle industrie, 23
35100 Padova (PD)
Tel. 049 7808387
Fax 049 7808389
Commerciale 1: 366 2639114
Commerciale 2: 342 3835209
E-mail: padova@sicurit.it

SICURIT Emilia Romagna

Via del Sostegno, 24
40131 Bologna
Tel. 051 6354455
Fax 051 6350936
Commerciale: 335 5714836
E-mail: bologna@sicurit.it

SICURIT Toscana

Via dei Cadolingi, 2/4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7310214 - Fax 055 7310215
Commerciale 1: 333 4405677
Commerciale 2: 349 6001537
E-mail: firenze@sicurit.it

SICURIT

Marche - Abruzzo - Molise

ANCONA - 60020 - Via Guido Rossa, 12
Tel. 071 804514 - Fax 071 8047161
Commerciale 1: 328 7687307
Commerciale 2: 344 0334715
E-mail: ancona@sicurit.it

SICURIT Lazio

Via Luigi Perna, 37
00142 Roma
Tel. 06 5415412
Fax 06 54223060
Commerciale: 335 5838176
E-mail: roma@sicurit.it

SICURIT Sicilia

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania
Tel.: 095 7167423
Fax: 095 505276
Commerciale: 348 5500157
E-mail: catania@sicurit.it



DISPONIBILE
Presso i **Sicurit Point**