


SANIFICAZIONE ARIA

CREARIA_{co2}





DATI TECNICI

STRUTTURA

ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE

COLLOCAZIONE

DISPOSITIVO DA PARETE

PRODUZIONE

ATTIVATORE DI OSSIGENO ATTIVO

Elevato potere ossidante

Maggiore capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili

Sanificazione Indoor

Degrada odori indesiderati

Azione battericida e batteriostatica ad ampio spettro

FUNZIONI

- Temporizzazione 2Time: (5'-15')

- Ventilazione forzata

- Compatibile per la domotica

- Controllo remoto a distanza

PRODUZIONE DI OSSIGENO ATTIVO

Sistema automatizzato per la conversione di Ossigeno in Ossigeno Attivo
500 mg/h =

SANIFICAZIONE

- SANIFICAZIONE AMBIENTI 10 m3 - durata: 30 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 15 m3 - durata: 60 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 25 m3 - durata: 90 Min.


DIMENSIONI

317mm x 248mm x 106mm

POTENZA ASSORBITA

27W

SANIFICAZIONE ARIA



Il dispositivo è programmabile tramite il telecomando. Possiede due differenti modalità di lavoro. Ogni modalità è associata ad un diverso periodo di lavoro 5' -15'. L'utente può scegliere la modalità più adatta in base alle necessità.

5' - in questa modalità degrada gli inquinanti aeriformi, causa di odori sgradevoli, quali ad esempio quelli del fumo di tabacco. L'ozono prodotto dopo venti minuti si trasforma in Ossigeno puro, per cui non lascia alcun residuo chimico secondario, risultando del tutto ecologico.

15' - in questa modalità è in grado di abbattere cellule batteriche, funghi, protozoi e virus. Batteri, funghi e protozoi vengono distrutti dall'azione dell'ozono, mentre i virus vanno incontro a completa inattivazione. Negli ambienti ad alta densità di persone, purifica e deodora l'aria, creando un ambiente salubre che migliora il rendimento e la concentrazione mentale.

